

# ISTC

## International Standards for TB Care

### TB-UBS

## TB'da Uluslararası Bakım Standartları

- Bütün TB hastaları ve TB'dan şüphelenilen hastalar için uygulanması istenen evrensel ilkeler.
- Bu amaçla, Ekim 2004'ten bu yana bir doküman hazırlama çalışması yapılıyor.
- Aralık 2005'te son şekli verilecek.

# TB-UBS ana konular: Giriş

- Koşullardan bağımsız olarak, standartlar bütün sektörlerde hizmet sunanların tümü için geçerlidir.
- Standartlar bütün hastalar için geçerlidir (bütün yaşlarda, yayma pozitif ve negatif, akciğer dışı, ÇİD, TB/HIV)
- Hizmet sunanların tümü, toplum ve hasta için yüksek düzeyde sorumluluğu olan bir toplum sağlığı yürüttüklerini bilmelidir.
- Varolan uluslararası rehberlerle uyumlu


# TB-UBS ana konular: Tanı



Başka bir açıklaması olmayan 2-3 hafta ya da daha uzun süreli öksürüğü olan herkes tüberküloz açısından incelenmelidir.

# TB-UBS ana konular: Tanı

Bütün hastalar için (çocuk, akciğer dışı ve film anormalliği olanlar) mikrobiyolojik inceleme (yayma ± kültür) zorunludur.



# TB-UBS ana konular: Tedavi



Bütün hastalar için, hasta odaklı, bireysel bir tedavi şaklaşımı geliştirilmelidir.

Temel bir konu, tedaviyi destekleyen bir kişinin doğrudan gözetimidir.

# TB-UBS ana konular: Tedavi



Tedaviyi yapan kiři, dođru rejimi başlamak ve uyumu sađlamakla yükümlüdür.



# TB-UBS ana konular: Halk sađlıđı ykmllkleri



Yksek riskli temasluların muayenesi gereklidir.

Olguların raporlanması gereklidir.

# TB-UBS ana konular: Tanı

- Kim incelenmeli
- Mikrobiyolojik inceleme (yayma ± kültür) zorunludur (çocuklar, akciğer-dışı ve radyojik anormalliği olanlar dahil)
- Yayma negatif olgular için özel kriterler
- Risk taşıyan kişilerde HIV enfeksiyonu değerlendirmesi



# TB-UBS ana konular: Tedavi

- Hizmeti sunan, doğru bir rejim başlamak ve uyumu sağlamaktan sorumludur.
- Tercih edilen rejim: 6 ay süresince RİF içeren
- Alternatif rejim: 8 ay – başlangıç döneminde RİF
- Bütün hastalar için hasta odaklı bir yaklaşım geliştirilmelidir: tedaviyi destekleyen bir kişinin doğrudan gözetimi
- Hastalar, tedavi yanıtı açısından izlenmelidir.
- Bütün hastalara HIV testi ve gerektiğinde antiretroviral tedavi
- İlaç direnci olasılığının değerlendirilmesi / dirençli M. TB ile hastalanması muhtemel hastaların konsülte edilmesi

# TB-UBS ana konular: Halk sađlıđı ykmllkleri

- Yksek riskli temaslıların muayenesi gereklidir.
- Olguların raporlanması gereklidir.

# **International Standards for Tuberculosis Care**

**Joint Meeting of Implementation Working  
Groups**

**Versailles October 15, 2005**

**Philip Hopewell  
Tuberculosis Consortium for  
Technical Assistance**

**American Thoracic Society**

Burada sunulan 10 slayt, Ekim 2005, Union Dünya Kongresinde sunulmuştur. Sunumun ilk slaytı ve sunan kişi üstte görülmektedir.

Çeviriyi Şeref Özkara yapmıştır.